




Athenas

Vidro Bluetooth

Ficha técnica: Fechadura digital inteligente







1 Características gerais

-  Fechadura digital marca **Primebras**
-  Métodos de acesso por **senha, cartão tag RFID e biometria digital**
-  Fácil instalação para portas de vidro de **08mm a 12mm** de espessura
-  Mecanismo de **travamento de sobrepor**
-  Controle **via aplicativo Bluetooth**

2 Principais vantagens

-  Liga de alumínio, aço inox e PVC;
-  Design minimalista;
-  Teclado touch iluminado;
-  Sensor biométrico capacitivo com led;
-  Acionamento ultrarrápido;
-  Biometria de alta precisão (508dpi);
-  Ambidestra (abertura para esquerda e direita);
-  Alimentação por **quatro pilhas AA LR6**;
-  Conexão **Bluetooth**;
-  Controle via aplicativo **Primebras Home**
-  **Métodos de abertura:** Senha numérica, Cartão Tag, biometria digital e chave mecânica (emergência);
-  Até **2.100 cadastros** entre senha, tag, biometria digital;
-  Função Campainha;
-  Alimentação de emergência via USB-C;
-  Alarme anti-arrombamento;
-  Modo de abertura combinado (Senha + Tag + biometria digital);
-  Mecanismo de travamento de sobrepor;
-  IP44.

Material	Corpo: Liga de alumínio, aço inox e PVC Trinco/Lingueta: Aço Inox Contra testa: Aço Inox e PVC
Tensão de alimentação	6 VCC (quatro pilhas alcalinas AA (1,5V))
Tensão de alimentação de emergência	5 VCC via USB-C
Método de autenticação (Senha)	Até 1000
Método de autenticação (biometrias)	Até 100
Cartão RFID	Até 1000
Frequência de operação	13,56 MHz
Autonomia das pilhas	12.000 eventos de abertura
Espessura de porta	Vidro 8 a 12mm
Dimensões da unidade interna (L x A x P)	64x170x38mm
Dimensões da unidade externa (L x A x P)	64 x 170 x 20mm
Teclado	Touchscreen
Margem de erro de autenticação	0,0001%
Resistência a água e poeira	IP44
Conectividade	Bluetooth
Aplicativo	Primebras Home

Ilustração	Descrição	Quant.	Especificação
	Chapa de contra testa	1	N. A
	Parafuso Phillips rosca	8	M4 X 10mm
	Parafuso Phillips rosca	8	M4 X 12mm
	Parafuso Phillips rosca	8	M4 X 15mm
	Parafuso Phillips atarraxante	4	M4 X 25mm
	Parafuso Phillips rosca curto	4	M3 X 5mm
	Extensor sextavado de nylon	2	M3 X 10mm
	Extensor sextavado de nylon	2	M3 X 8mm
	Cartão RFID do tipo chaveiro	2	Frequência 13,56 MHz
	Batente de sobrepor	1	N. A
	Calços PVC unidade interna	1	170x65x3mm (LxAxP)
	Calços PVC unidade externa	1	170x65x3mm (LxAxP)
	Adesivo 3M para calço unidade interna	1	N. A
	Adesivo 3M para calço unidade externa	1	N. A
	Buchas de Nylon	4	M4
	Chapa metálica de espaçamento	1	20x54x2mm (LxAxP)
	Pilha alcalina	4	AA LR6 1,5V
	Guia Rápido	1	Papel formato livreto

5 Dimensões



6 Informações comerciais

Código EAN-13:	7898967429674
NCM:	8301.40.00
Qtd. por caixa individual:	1 unidade
Caixa coletiva:	20 unidades
Local de fabricação:	China
Peso bruto (caixa individual):	1,01 kg
Peso bruto (caixa master):	21 kg



7 Produtos relacionados



TAG 13,56 MIFARE

Mais informações:



Contato: (48) 99139-7287
Suporte: (48) 9179-9539



contato@primebras.com.br



@primebras



@primebras



@primebras